


Der Senglarantrieb im Überblick

(Stand: August 2012)

Der Senglarantrieb zum Preis von 799,- Euro wird immer komplett mit allen Anbauteilen geliefert: Einbaufertiger Motor, Akkupack mit 324Wh, Bedienelemente, Controller.

Der eingespeichte Motor:



Unser Nabenmotor mit Freilauf hat eine Nennleistung von 250 Watt und wiegt nur etwa 2,7kg. Sie erhalten den Motor eingespeicht mit Edelstahlspeichen und Alufelge.

Er hat eine normgerechte Aufnahme zur Aufnahme einer üblichen Bremsscheibe mit 6 Befestigungslöchern.

In manchen Fällen muss abhängig von der Größe des Bremssattels auf 180mm umgerüstet werden.

Schraubkassette



Der Nabenmotor unseres Senglarantriebs wird mit einer montierten Schraubkassette geliefert.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie 6, 7, 8 und 9 Zahnkränzen benötigen.

PAS-Sensor zur Erfassung der Trittfrequenz:



Unsere Akkupacks mit 36 Volt und 9 Ah im Überblick:



www.senglar.de

Neben dieser Variante gibt es auch noch verschiedene andere Varianten, die am Rahmen bzw. der Sattelstütze befestigt werden können.

Alle Akkus sind mit hochwertigen Lithium-Zellen von Panasonic bestückt.

Ein passendes Ladegerät wird natürlich mitgeliefert.

Hinweis: Bilder und Beschreibungen unserer anderen Akkuvarianten finden auf unserer Website unter www.senglar.info

Bedienelemente



LED-Bedienelement, Daumengas und Bremshebel mit Abschaltkontakten



Hier unser Daumengas als Anfahrhilfe:



Zusätzlich ist folgendes Zubehör lieferbar:

Satteltasche zur Unterbringung des Controllers (26,- Euro)



Gepäckträger mit Akkuaufnahme (23,- Euro)



Drehmomentstütze (16,90 Euro)





Unsere Drehmomentstützen dienen der Verdrehsicherung der Motorachse. Sie sind unbedingt notwendig, wenn der Senglarantrieb in einem Fahrrad mit einem Ausfallende aus Aluminium oder CFK (Kohlefaser) eingebaut wird.

Wir bieten hier zwanzig verschiedene Typen an, bitte schicken Sie uns zur Auswahl der passenden Drehmomentstütze ein Bild von der linken Achsseite des Hinterrads Ihres Fahrrads.

Die Senglar-Montageanleitung

Für die meisten unserer Kunden ist unser Senglarantrieb der erste Pedelec-Umbausatz, den sie einbauen. Daher haben wir eine ausführliche etwa 60-seitige Montageanleitung für Sie entwickelt.

Schritt für Schritt wir dort gezeigt,

- wie Sie Ihr Fahrrad für den Umbau vorbereiten,
- welches Werkzeug Sie brauchen,
- in welcher Reihenfolge Sie den Senglarantrieb am besten einbauen.

Die Senglar-Hotline

Da jedes Fahrrad etwas anders ist, haben wir für Sie auch eine Hotline eingerichtet, bei der Sie jederzeit Antworten bei Fragen zum Kauf und zum Einbau erhalten.

Sie erreichen unsere erfahrenen Berater: **Christopher Herbert , Florian Palatini und Jochen Treuz**

unter info@senglar.de

oder

unter +49 (0) 6201 877 472

Wir stehen Ihnen gerne von der Auswahl der richtigen Zubehörteile bis hin zu Fragen zum optimalen Einbau Ihres Senglarantriebs zur Seite.

Mehr Informationen finden Sie hier:

www.senglar.info

Unseren Online-Shop können Sie hier besuchen:

www.senglar.de